

**TORCHES DE SOUDURE  
POUR SYSTÈMES ROBOTISÉS**



**TORCHE COMPLÈTE EXR**



# TORCHES DE SOUDURE POUR SISTÈMES ROBOTISÈS



## TORCHE COMPLÈTE EXR

DESCRIPTION	
TORCHE COMPLÈTE	C1
TORCHE COMPLÈTE	C1-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C1-PP
TORCHE COMPLÈTE	C1-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C3
TORCHE COMPLÈTE	C3-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C3-PP
TORCHE COMPLÈTE	C3-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C2W
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W
TORCHE COMPLÈTE	C2W-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C2W-PP
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-PP
TORCHE COMPLÈTE	C2W-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C4W
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W
TORCHE COMPLÈTE	C4W-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C4W-PP
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-PP
TORCHE COMPLÈTE	C4W-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C4AS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS
TORCHE COMPLÈTE	C4AS-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C4AS-PP
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-PP
TORCHE COMPLÈTE	C4AS-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-PP-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C6W
TORCHE COMPLÈTE	C6W-WOS
TORCHE COMPLÈTE	C6W-PP
TORCHE COMPLÈTE	C6W-PP-WOS

Las antorchas se suministran en las siguientes longitudes estandard:

**L: 1.0 , 1.10 , 1.20 , 1.30 , 1.40 , 1.50 , 1.60 , 1.70 , 1.80 , 1.90 , 2.00 m**  
para otras longitudes consultar con fábrica.



**TORCHES DE SOUDURE  
POUR SYSTÈMES ROBOTISÉS**



**ENSEMBLE COMPLÈTE EXR**



# TORCHES DE SOUDURE POUR SISTÈMES ROBOTISÈS



## ENSEMBLE COMPLÈTE EXR

DESCRIPTION	
ENSEMBLE COMPLÈTE	C1
ENSEMBLE COMPLÈTE	C1-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C1-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C1-PP-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C3
ENSEMBLE COMPLÈTE	C3-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C3-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C6WC3-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C2W
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W
ENSEMBLE COMPLÈTE	C2W-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C2W-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C2W-PP-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C2W-PP-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4W
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4W-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4W-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4W-PP-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4W-PP-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4AS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4AS-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4AS-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C4AS-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE COU LONGUE	C4AS-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C6W
ENSEMBLE COMPLÈTE	C6W-WOS
ENSEMBLE COMPLÈTE	C6W-PP
ENSEMBLE COMPLÈTE	C6W-PP-WOS

Las antorchas se suministran en las siguientes longitudes estandard:

**L: 1.0 , 1.10 , 1.20 , 1.30 , 1.40 , 1.50 , 1.60 , 1.70 , 1.80 , 1.90 , 2.00 m**  
para otras longitudes consultar con fábrica.



# TORCHES DE SOUDURE POUR SISTÈMES ROBOTISÈS

## VALISE COU DE RECHANGES EXR



POS.	CODE	DESCRIPTION
		VALISE COU DE RECHANGES C1
		VALISE COU DE RECHANGES C3
		VALISE COU DE RECHANGES C2W
		VALISE COU DE RECHANGES C2W CUELLO LARGO
		VALISE COU DE RECHANGES C4W
		VALISE COU DE RECHANGES C4W CUELLO LARGO
		VALISE COU DE RECHANGES C4AS
		VALISE COU DE RECHANGES C4AS CUELLO LARGO
		VALISE COU DE RECHANGES C6W